



36 Cazadora rockera



Suplemento 3. Cara B.
Trazo color Verde.
Tallas 4-6-8 años
Número de piezas: 17

6 Material necesario: 1,30 m x 1,50 m de ancho en polipiel gruesa. 0,85 m x 1,40 m de ancho en forro. 3 botones a presión de 10 mm. 1 cremallera desmontable de hierro de 30 cm. 3 cremalleras de hierro de 14 cm. Hilo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:
En polipiel gruesa cortar:
1. Delante derecho, una vez.
2. Delante izquierdo, una vez.
3. Centro delante izquierdo, dos veces.
4. Canesú delante, cuatro veces.
5. Base delante derecho, una vez.
6. Base delante izquierdo, una vez.
7. Centro detrás, uno doble.
8. Costadillo detrás, dos veces.
9. Canesú detrás, dos dobles.
10. Base detrás, uno doble.
11. Centro manga, dos veces.
12. Manga delante, dos veces.
13. Manga detrás, dos veces dejando 4 cm de costura en la base.
14. Puño, dos veces.
15. Cartera, cuatro veces.
16. Cuello, dos dobles.
17. Base cuello, dos dobles.



6

Un rectángulo de 8 x 5 cm más costuras, para fondo bolsillo simulado de vivos con cartera.
Un rectángulo de 8 x 6 cm más costuras, para vivos bolsillo simulado de vivos con cartera.
Tres rectángulos de 14 x 4 cm más costuras, para fondos bolsillos simulados.
Seis rectángulos de 14 x 2 cm más costuras, para vivos bolsillos.
Seis rectángulos de 3 x 1 cm más costuras, para remates bolsillos.
Un rectángulo de 7 x 2 cm más costuras, para trabilla escote detrás.
Para pulir delante derecho cortar una vista según trazado patrón 1.
En forro cortar:
Dos veces los patrones 2, 7, 8, 11, 12 y 13.

6 Confección: Confeccionar bolsillo simulado de vivos con cartera en el delante derecho: Unir carteras derecho con derecho y coser alrededor menos la parte del montaje, hacer unos piquetes en las esquinas si son redondeadas, girar y planchar (si las carteras son dobles, doblar por la línea de trazos y confeccionar igual). Marcar el emplazamiento del bolsillo de ojal con un hilván. Colocar el rectángulo para vivos bolsillo simulado de vivos con cartera centrado sobre el hilván, derecho con derecho y pasar un pespunte formando rectángulo alrededor del hilván central de 2 cm de ancho para formar los vivos de 1 cm (dependiendo del grosor de la tela o si se desea un vivo más ancho o más estrecho, marcar el rectángulo un poco más grande o más pequeño, pero quedando siempre centrado el hilván que marca la abertura del bolsillo). Cortar las dos telas del tejido (prenda y vivo) por el centro del rectángulo sin llegar a los extremos y cortar éstos con dos piquetes en los ángulos, girar el bies hacia el interior, planchar las costuritas abiertas y doblar dejando un vivo de 1 cm a cada lado de la abertura, sujetar éste con un punto atrás en la misma costura por el interior. Aplicar cartera por debajo del vivo superior y fijar con pespunte; colocar el rectángulo fondo bolsillo simulado de vivos con cartera por el revés, sujetar éste alrededor al final de los vivos para mantener el bolsillo cerrado.
Doblar las tiras para vivos por la mitad a lo largo revés con revés, mantener doblados con un hilván; doblar las tiras para remates por la mitad a lo ancho, hilvanar; aplicar dos vivos sobre cada cremallera bolsillo y un remate en cada extremo, hilvanar todo junto.
Marcar emplazamientos bolsillos con un hilván, cortar por el hilván sin llegar a los extremos, cortar éstos con un piquete al sesgo, remeter los bordes todo alrededor aberturas, sujetar con hilván.
Aplicar una cremallera junto con los vivos y remates en cada abertura bolsillo por el revés, aplicar los rectángulos para fondos bolsillos por encima y fijar con pespunte todo alrededor.
Aplicar piezas base a base delante, coser, girar hacia abajo.
Separar los dos lados de la cremallera desmontable, aplicar un lado al borde delante derecho, aplicar la vista por encima, coser con pespunte desde A hasta base, girar vista hacia dentro colocándola plana por el revés y quedando la cremallera al borde del delantero.
Aplicar el otro lado de la cremallera en el delante izquierdo hasta los aplomos, sujetar con hilván. Unir entre sí las dos piezas centro delante izquierdo, coser desde A hasta base, volver, aplicar sobre la cremallera delante izquierdo, coser todo junto, girar colocando las piezas planas en su posición, pasar pespunte sobre la costura.
Coser canesúes con delante, pespuntear costuras.
Coser costadillos con detrás, canesú y pieza base detrás, pespuntear costuras.
Coser lados y hombros, doblar piezas base por la línea de trazos hacia dentro, fijar con pespunte por encima.
Coser piezas delante mangas con piezas centro, pespuntear, coser puños en la base, girar hacia abajo, coser piezas detrás mangas y cerrar mangas por costura bajo brazo; doblar puños por la línea de trazos hacia dentro, coser dobladillo en la pieza detrás y pespuntear.
Aplicar mangas a sisas según aplomos, coser.
Montar forro aplicándole los canesúes de polipiel y forrar prenda.
Pulir trabilla en forma de rulo y aplicar en el centro detrás escote por interior prenda, sujetar con hilván.
Confeccionar cuello camisero con base según explicación modelo 7 y señales A-B.
Aplicar cierres a presión en solapas y cartera, según emplazamientos.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ


Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:


Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением. К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

• Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.



ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

• Знак «ножницы» ✂, расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезы лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

• Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.

• Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.

• Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.

• Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.

• Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).

• Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.

• Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.

• Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.

• Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью vista и относятся к среднему из приведенных размеров.

• Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ✱✱—✱.

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

··········	Линия меньшего размера
—·—·—	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
✱✱—✱	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
←——→	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
——→	Направление нити основы (долевой нити)
⊢	Контрольный знак
═	Вход; разрез
⇥	Складка и ее направление
⊨	Петля; отверстие
◣	Застежка-молния
○	Пуговица
⌐¬	Месторасположение кармана
Ↄ	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.

РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


• Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.


• Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.

• Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.





Centro detrás doble
Recto hilo
Pieza 7
Pieza 8
Lado detrás
8
2

1

MODELO 36 Verde. Cazadora rockera. Piezas 1 a





zas 1 a 17.





PATRONES 413

SUPLEMENTO 3 Cara B




9
Lado delante izquierdo
Pieza 2
Recto hilo
Pieza 8
Recto hilo
Cremallera
Pieza 2
9
4
Cremallera
Recto hilo
p.14


Centro delante
Pieza 1
16
Recto
Pieza 16
Vista
Pieza 1
10
Lado detrás
Pieza 10
p.1
Pieza 1
Cremallera
Cremallera
5
Pieza 9
Recto hilo
Centro detrás doble
Lado delante derecho
1
Recto hilo
Lado delante izquierdo
p.9
9
Lado delante izquierdo



5
Recto hilo
p.15
15
p.15
6
Recto hilo
Centro delante
Pieza 3
11
Pieza 4
Pieza 3
Cremallera
Cremallera
Pieza 1
p.5
Lado delante derecho
Recto hilo
Centro delante


Pieza 2

Pieza 2

Cremallera

14


Pieza 2
8
Pieza 1
Pieza 1
Centro detrás doble
p.10
Recto hilo
Recto hilo
Pieza 12
Recto hilo
12


p.3
A
Recto hilo
Pieza 4
Recto hilo
Pieza 11
4
Recto hilo